

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącej konserwacji urządzeń dźwigowych w TS WCKiK SPZOZ we Wrocławiu.

1. W zakresie konserwacji mieści się przegląd konserwacyjny:
 - a) dźwigu dopuszczonego do eksploatacji, dokonany przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach, posiadającą uprawnienia nadane przez organ dozoru technicznego.
2. Do zakresu usług należy również dokonywanie pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
3. Czas dotarcia serwisu na miejsce awarii nie może przekraczać 3 godzin.
4. Wykonawca winien wykonywać prowadzenie konserwacji dźwigów zgodnie z przepisami UDT i uczestnictwa w rewizjach okresowych dokonywanych przez Inspektora UDT.
5. Konserwacja nie obejmuje nieodpłatnej wymiany części dźwigowych które zużyły się w normalnym czasie eksploatacyjnym oraz zostały nieumyślnie lub celowo zniszczone.
6. Naprawy wykonane w związku z dewastacją, np.: kradzieżą lub umyślnym zniszczeniem, realizowane będą na podstawie odrębnego zlecenia.
7. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia stałej łączności telefonicznej pomiędzy kabiną dźwigu a służbami ratowniczymi.

